

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)****Rif. Reg. Delegato UE 574/2014 che modifica ALLEGATO III del CPR 305/2011****Numero di riferimento della DoP – N.4****POZZETTI E CAMERETTE DI ISPEZIONE DI CALCESTRUZZO NON ARMATO / RINFORZATO
CON FIBRE DI ACCIAIO / CON ARMATURE TRADIZIONALI (POZZETTI, PROLUNGHE E
COPERCHI) – UNI EN 1917**

1 – Codice identificativo unico per pozzetti e prolunghe in calcestruzzo armato / non armato di varie dimensioni: 0201030; 0201040; 0201050; 0201060; 0202040; 0202050; 0202060; 0202080; 0202090; 0202100; 0202120; 0202150; 0217517; 0202200; 0209001; 0209004; 0209002; 0203001; 0203002; 0302441; 0302442; 0302444; 0302551; 0302552; 0302555; 0302661; 0302662; 0302663; 0302667; 0302773; 0302777; 0302882; 0302884; 0302888; 0302090; 0302112; 0302114; 0302116; 0302111; 0302124; 0302126; 0302121; 0302154; 0302158; 0302151; 0301752; 0301751; 0302205; 0302201; 0302200; 0301222; 0301331; 0301332; 0301332; 0301333; 0301441; 0301442; 0301444; 0301551; 0301552; 0301555; 0301661; 0301662; 0301666; 0303182; 0303184; 0303188; 0303123; 0303125; 0303121; 0303114; 0303119; 0601010; 0601025; 0601050; 0302000; 0302001; 0302002; 2208060; 2208080; 0503094; 0503093; 0503092; 0503091; 0503090; 0504090; 0507090; 0505116; 0507110; 0505117; 0505115; 0505123; 0505122; 0505121; 0505120; 0503120; 0504120; 0507120; 0505147; 0505146; 0505145; 0505144; 0503144; 0504144; 0507144; 0505177; 0505175; 0505176; 0505173; 0505174; 0505178; 0507177; (pezzi speciali con codice deciso di volta in volta);

Identificazione del prodotto: come da DDT di accompagnamento livello di prestazione indicato nell'allegate etichette / schede di prodotto con codice di riferimento - Rev.1 del 01/07/2013

2 – Uso previsto: consentire l'accesso e l'aerazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche e acque superficiali per gravità o occasionalmente a punte di pressione bassa, principalmente installati in aree soggette a traffico veicolare e/o pedonale.

3 – Denominazione commerciale: ELEMENTI DI CALCESTRUZZO PREFABBRICATI PER CAMERETTE DI ISPEZIONE (POZZETTI, PROLUNGHE E COPERCHI).

5 – Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto: SISTEMA 4

6a – a) UNI EN 1917 – UNI 11385 b) L'organismo notificato non ha compiti da svolgere. Il fabbricante effettua: 1) la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto; 2) il controllo della produzione in fabbrica secondo la norma UNI EN 1917; sorveglianza, valutazione e verifiche continue del controllo della produzione in fabbrica, secondo il Sistema 4.

7 – Prestazione dichiarata

Colonna 1 – Caratteristiche essenziali	Colonna 2 – Prestazioni	Colonna 3 – Specifica tecnica armonizzata
Resistenza a compressione (del calcestruzzo)	fck = 45 N/mm²	UNI EN 1917 UNI 11385
Classe di resistenza	Vedi scheda di prodotto specifica Rev. 1 del 01/07/2013	UNI EN 1917 UNI 11385
Particolari costruttivi	Vedi scheda di prodotto specifica Rev. 1 del 01/07/2013	UNI EN 1917 UNI 11385
Tenuta all'acqua	Nessuna perdita a una pressione di prova idrostatica interna di 50 kPa (0,5 bar) – con adeguata sigillatura dei giunti orizzontali	UNI EN 1917 UNI 11385
Assorbimento calcestruzzo compattato	Assorbimento acqua ≤6%	UNI EN 1917 UNI 11385
Permeabilità calcestruzzo compattato	Permeabilità del cls all'acqua max. < 50 mm. e media < 20 mm.	UNI EN 1917 UNI 11385
Durabilità	Classe di esposizione XA1 – XC4 - Adeguata alle condizioni di esercizio normali	UNI EN 1917 UNI 11385

8 – Documentazione tecnica appropriata: a) relazione illustrativa e di calcolo di riferimento; b) requisiti soddisfatti richiamati nelle schede di prodotto di riferimento Rev.1 del 01/07/2013

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n.305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato